

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-BD 100X13X25-072013

Nº de revisión: 00

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

1. Código de identificación

BORDILLO 100X13X25

2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
FIANTEIRA, S/N – 36990 VILLALONGA SANXENXO (PONTEVEDRA)

3. Uso previsto

Solería exterior, interior y cubiertas.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		1000	130	250
	Tolerancia	Según norma		
	Espesor bicapa	≥4		
	Conicidad perimetral	0,5		
	Rectitud y curvatura	Conforme a la norma		
RESISTENCIA A FLEXION	Carga de rotura (N)	Clase 1 – Marcado S		
	Resistencia a flexión (MPa)			
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO (URSV)		45		
DURABILIDAD		SATISFACTORIO		
ABSORCION DE AGUA		CLASE 2 – MARCADO B		
RESISTENCIA A LA ABRASION		CLASE 4 – MARCADO I		
REACCION AL FUEGO		CLASE A 1		
APARIENCIA VISUAL		SATISFACTORIO		

EN 1340:2004

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:		Lugar y fecha:
D. Camilo Rodiño Gerente		Villalonga, a 01 de julio de 2013




PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE


PC-BD 100X13X25-072013

Nº revisión: 00



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
06
PC-BD 100X13X25-072013

**BORDILLO DE HORMIGON
100X13X25**



**Bordillo bicapa biselado de hormigón
de dimensiones 1000x130x250mm**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Prestaciones
Tolerancias dimensionales		Según norma
Espesor bicapa		≥4
Conicidad perimetral		0,5
Rectitud y Curvatura		Cumple los requisitos de la norma
Resistencia a flexión	Carga de rotura (N)	Clase 1 – Marcado S
	Resistencia a flexion (MPa)	
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV)		45
Durabilidad		Satisfactorio
Absorción de agua		Clase 2 – Marcado B
Resistencia Desgaste por abrasión		Clase 4 – Marcado I
Reacción al fuego		Clase A1
Apariencia visual - SIN		Satisfactorio

FECHA: 01/07/2013	
APROBADO POR:	ELABORADO POR:
D. Camilo Rodiño Gerente	José M. Moldes Responsable de Calidad

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
Fianteira, s/n 36990
Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 74 58 76
Fax: 986 74 58 81