

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-AD 20X10X8-072013

Nº de revisión: 00

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

1. Código de identificación

ADOQUIN BAYONA 20X10X8

2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
FIANTEIRA, S/N – 36990 VILLALONGA SANXENXO (PONTEVEDRA)

3. Uso previsto

Solería exterior, interior y cubiertas.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		199	99	77
	Tolerancia	L±2	A±2	E±3
	Espesor bicapa	4-8,5		
	Diagonales	CLASE 2 – MARCADO K		
Planeidad y curvatura		Cumple requisitos de la norma		
RESISTENCIA A FLEXION	Res. Rotura (MPa)	≥3,6		
	Rotura por unidad de longitud (N/mm)	≥250		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO (URSV)		71		
DURABILIDAD		SATISFACTORIO		
ABSORCION DE AGUA		CLASE 2 – MARCADO B		
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASION		CLASE 4 – MARCADO I		
REACCION AL FUEGO		CLASE A 1		
APARIENCIA VISUAL		SATISFACTORIO		

EN 1338:2006

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

Aprobado por:

D. Camilo Rodiño
Gerente

Lugar y fecha:

Villalonga, a 01 de julio de 2013



PRETENSADOS CAMPO, S.L.

MARCADO CE


PC-AD 20X10X8-072013

Nº revisión: 00



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
06
PC-AD 20X10X8-072013

ADOQUIN DE HORMIGON 20X10X8



Dimensiones de fabricación:

200X100X80 (199X99X77)

Uso: Solería exterior, interior y cubiertas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Prestaciones

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		Prestaciones		
Tolerancias dimensionales		L±2	A±2	E±3
Espesor bicapa		≥4		
Diagonales		Clase 2 – Marcado k		
Planeidad y curvatura		Cumple los requisitos de la norma		
Resistencia a rotura	Media (MPa)	≥3,6		
	Por unidad de longitud (N/mm)	≥250		
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV)		71		
Durabilidad		Satisfactorio		
Absorcion de agua		Clase 2 – Marcado B		
Resistencia desgaste por abrasión		Clase 4 – Marcado I		
Reacción al fuego		Clase A1		
Apariencia visual - SIN		Satisfactorio		

FECHA: 01/07/2013	
APROBADO POR:	ELABORADO POR:
D. Camilo Rodiño Gerente	José M. Moldes Responsable de Calidad

PRETENSADOS CAMPO, S.L. Fianteira, s/n 36990 Sanxenxo (Pontevedra)	Teléfono: 986 74 58 76 Fax: 986 74 58 81
--	---