PRETENSADOS CAMPO, S.L. www.ceramicacampo.com	**FICHA DE MARCADO CE** Rev:00	CE 25

GEOMETRÍA Y FORMA:	**NOMBRE COMERCIAL:**
 *(dimensiones modulares en cm)*	**LOSA DE HORMIGÓN *CAMPO SUIT* 30x20x6,5** **USO PREVISTO:** Pieza prefabricada de hormigón no armada, bicapa o monocapa, para uso en áreas pavimentadas exteriores e interiores y en cubiertas.

Nº DdP:

PC/LH 30x20x6,5-00

NORMA DE REFERENCIA:	**ORGANISMO NOTIFICADO:**
UNE-EN 1339:2004	**NO APLICA**

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES			**PRESTACIONES**		
DIMENSIONES	**Dimensiones nominales (mm)**		**Longitud** 298	**Anchura** 198	**Espesor** 65
	Tolerancias dimensionales	**Tolerancias en mm**	± 2	± 2	± 3
		Clase y marcado	Clase 2 – Marcado P		
	Espesor de capa superficial (mm)	**Losa bicapa**	≥ 4		
		Losa monocapa	–		
	Diagonales	**Difer. entre diagonales (mm)**	≤ 2		
		Clase y marcado	Clase 3 – Marcado L		
	Planeidad y curvatura	**Convexidad máxima (mm)**	≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)		
		Concavidad máxima (mm)	≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)		
RESISTENCIA MECÁNICA	**Resistencia a flexión**	**Resist. característica (MPa)**	≥ 3,5		
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,8		
		Clase y marcado	Clase 1 – Marcado S		
	Carga de rotura	**Carga característica (kN)**	≥ 7,0		
		Carga mínima (kN)	≥ 5,6		
		Clase y marcado	Clase 70 – Marcado 7		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			USRV ≥ 70		
			Satisfactorio		
DURABILIDAD			Satisfactorio		
ABSORCIÓN DE AGUA	**% en masa**		≤ 6		
	Clase y marcado		Clase 2 – Marcado B		
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN	**Desgaste medido s/ensayo de disco ancho (mm)**		≤ 20		
	Clase y marcado		Clase 4 – Marcado I		
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD		
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones		
OBSERVACIONES	**Estructura:** Bicapa, Monocapa. **Aristas:** A escuadra (sin bisel ni chaflán). **Caras laterales:** Con espaciadores de 1,5 mm. **Acabados superficiales:** Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. **Protección superficial:** Tratamiento antimanchas (opcional).				

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	**APROBADO POR:**	**FIRMA**
Vilalonga (Pontevedra), a 2 de enero de 2025	Diego López González Director General