

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-BQ 40X20-072013

Nº de revisión: 02

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

1. Código de identificación

BLOQUE CARAVISTA LISO DE 40X20X20

2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.
FIANTEIRA, S/N - VILLALONGA SANXENXO (PONTEVEDRA)

3. Uso previsto

No estructural, de división (particiones) y cerramiento
(muros, columnas)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales | | Prestaciones | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------|------|
| DIMENSIONES (mm) | Valores declarados | Largo | Ancho | Alto |
| | | 390 | 192 | 190 |
| | Tolerancia | D1 | | |
| | Espesor mínimo paredes exteriores | 21 | | |
| | Bq huecos de 2 ó 3 alveolos-% de superficie de huecos | 0,46/0,66 | | |
| Volumen de cajeado | <20% volumen total bloque | | | |
| DENSIDAD (Kg/m ³) | Absoluta seca | 2.000 | | |
| | Aparente seca | 1.275 | | |
| | Tolerancia | 10% | | |
| RESISTENCIA ADHERENCIA A CORTANTE (N/mm ²) | Morteros uso corriente ligeros | 0,15 | | |
| | Mortero capas y juntas finas | 0,30 | | |
| RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm ²) | Normalizado | ≥ 5 | | |
| ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (g/m ² s) | NO SERÁ EXPUESTO | | | |
| VARIACIÓN DEBIDO A LA HUMEDAD | NPD | | | |
| REACCIÓN AL FUEGO | A1 | | | |
| RESISTENCIA AL FUEGO (muro sin revestir) | RF 120 | | | |
| COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA | 5/15 (Valor tabulado) | | | |
| APARIENCIA VISUAL-SIN | FISURAS | | | |
| | COQUERAS | | | |
| | DESCONCHADOS | | | |
| | DESPORTILLAMIENTOS | | | |
| DURABILIDAD FRENTE HIELO/DESHIELO | NPD | | | |

EN 771-3:2011

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Aprobado por: | Lugar y fecha: |
| D. Camilo Rodiño Gerente | Villalonga, a 27 de noviembre de 2015 |