


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES		
Nº ECL/DB49x15x8-00	Rev: 00	EPIFANIO CAMPO, S.L. www.ceramicacampo.com

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO	
DRYBRICK 49x15x8	
CL-P-II-1,5-850 (D1)-490x80x160-A-L0,29-E4-PL4-N1890 (D1)-G4-FR55-B0,30-M1,0	
2. USO PREVISTO	Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta fina de mortero adhesivo en base cemento o yeso.
3. DATOS DEL FABRICANTE	EPIFANIO CAMPO, S.L. Lendo - 15145 A Laracha (A Coruña)
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN	4
5. NORMA ARMONIZADA	EN 771-1:2011 + A1:2015
6. PRESTACIONES DECLARADAS	

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
CONFIGURACIÓN	Forma y características (dimensiones en mm)			
	Grupo	G4		
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones/Laminaciones	0		
	Piezas fisuradas	≤ 2		
	Piezas desconchadas	≤ 1		
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto
		490	80	160
	Tolerancia (T1)	±9	±4	±5
	Recorrido (R1)	±13	±5	±8
ESPESOR DE PARED (mm)	Pared interior	≥ 5		
	Pared exterior	≥ 6		
PLANEIDAD DE LAS CARAS DE APOYO (mm)		≤ 4		
PARALELISMO DE LAS CARAS DE APOYO (mm)		≤ 4		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²) <i>Cara de apoyo: canto</i>	Media	≥ 1,5		
	Normalizada	≥ 2,5		
DENSIDAD (kg/m³) Tolerancia D1 (±10%)	Aparente	850		
	Absoluta	1.890		
PORCENTAJE DE HUECOS (%) Tolerancia D1 (±10%)		55		
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1,0		
PROPIEDADES TÉRMICAS	λ _{pieza} (W/mK)	0,29		
	R _{fábrica} (m²K/W)	0,33		
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/10		
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0		
ABSORCIÓN DE AGUA		NPD		
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	CLASE A1		
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO/DESHIELO		F0		
ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con morteros para capas finas</i>		0,30		

La prestación del producto identificado en el punto 1 es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	 FIRMA
A Laracha (A Coruña), 31 de julio de 2024	D. Diego López González Director General	