


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/AF 24x12x12-00**

Rev: 00

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO				
ADOQUÍN FOTOCATALÍTICO CAMPO ECOLASTRO 24x12x12				
2. USO PREVISTO		Adoquín prefabricado de hormigón para uso en soleras exteriores y cubiertas.		
3. DATOS DEL FABRICANTE		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fianteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)		
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		4		
5. NORMA ARMONIZADA		UNE-EN 1338:2004		
6. PRESTACIONES DECLARADAS				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		
CONFIGURACIÓN	Forma y características	 (dimensiones en mm)		
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)	Longitud	Anchura	Espesor
		237	117	120
	Tolerancias dimensionales (mm)	±3	±3	±4
	Espesor de capa superficial (mm)	≥ 4		
	Diagonales	No aplica		
	Planeidad y curvatura	No aplica		
RESISTENCIA A LA ROTURA	Carga de rotura	Por unidad de longitud (N/mm)	≥ 250	
	Resistencia a la rotura <i>T</i>	Resist. característica (MPa)	≥ 3,6	
		Resistencia mínima (MPa)	≥ 2,9	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO		Satisfactorio		
DURABILIDAD		Satisfactorio		
ABSORCIÓN DE AGUA		Clase 2 – Marcado B		
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN		Clase 4 – Marcado I		
REACCIÓN AL FUEGO		Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO		Satisfactorio		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)		NPD		
APARIENCIA		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones		
RENDIMIENTO DE PURIFICACIÓN AL AIRE (Clase según UNE 127197-1)		Clase 3		
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa. Aristas: Achaflanadas (con chaflán de 3 x 5 mm –alto x ancho–). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado.			

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), 6 de septiembre de 2023	D. Diego López González Director General	