


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES




PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/BP 100x22x15S-01**

Rev: 01

<b>1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO</b>					
<b>BORDILLO PEATONAL CAMPO URBIS SENDAS RECTO - 100x22x15</b>					
<b>2. USO PREVISTO</b>	Bordillo prefabricado de hormigón para uso en pavimentos o soleras interiores y exteriores y/o cubiertas.				
<b>3. DATOS DEL FABRICANTE</b>	PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fienteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)				
<b>4. SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>	4				
<b>5. NORMA ARMONIZADA</b>	UNE-EN 1340:2004				
<b>6. PRESTACIONES DECLARADAS</b>					
<b>CARACTERÍSTICAS ESENCIALES</b>		<b>PRESTACIONES</b>			
<b>CONFIGURACIÓN</b>	Forma y características	 <p>(dimensiones en mm)</p>			
<b>DIMENSIONES</b>	<b>Dimensiones nominales (mm)</b>		Longitud 1000	Anchura 220	Altura 150
	<b>Tolerancias dimensionales (mm)</b>		Longitud ± 4	Caras vistas ± 3	Caras no vistas ± 3
	<b>Espesor de capa superficial (mm)</b>	<b>Bordillo bicapa</b>	≥ 4		
		<b>Bordillo monocapa</b>	-		
<b>Planeidad y rectitud (tolerancia admisible en mm)</b>		± 1,5 (medida con regla de 300 mm)			
<b>RESISTENCIA A FLEXIÓN</b>		Clase 1 – Marcado S			
<b>RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO</b>		Satisfactorio			
<b>DURABILIDAD</b>		Satisfactorio			
<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b>		Clase 2 – Marcado B			
<b>RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN</b>		Clase 4 – Marcado I			
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b>		Clase A1			
<b>COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO</b>		Satisfactorio			
<b>CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)</b>		NPD			
<b>APARIENCIA</b>		Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones			
<b>OBSERVACIONES</b>	<b>Estructura:</b> Bicapa, Monocapa. <b>Acabados superficiales:</b> Liso, Lavado, Granallado. <b>Protección superficial:</b> Tratamiento antimanchas (opcional).				

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

<b>LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>FIRMA</b> 
Vilalonga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	D. Diego López González Director General	