


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



PRETENSADOS CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com

Nº **PC/LH 60x40x6,5a-00**

Rev: 00

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO					
LOSA DE HORMIGÓN CAMPO SUIT 60x40x6,5a					
2. USO PREVISTO		Pieza prefabricada de hormigón para uso en solerías exteriores e interiores y cubiertas.			
3. DATOS DEL FABRICANTE		PRETENSADOS CAMPO, S.L. Lugar Fienteira s/n, Vilalonga – 36990 Sanxenxo (Pontevedra)			
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN		4			
5. NORMA ARMONIZADA		UNE-EN 1339:2004			
6. PRESTACIONES DECLARADAS					
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES			PRESTACIONES		
CONFIGURACIÓN	Forma y características		 <i>(dimensiones en mm)</i>		
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		Longitud	Anchura	Espesor
			598	398	65
	Tolerancias dimensionales		Clase 2 – Marcado P		
	Espesor de capa superficial (mm)	Losa bicapa	≥ 4		
		Losa monocapa	–		
	Diagonales		Clase 3 – Marcado L		
Planeidad y curvatura	Convexidad máxima (mm)		≤ 1,5 (medida con regla de 300 mm)		
	Concavidad máxima (mm)		≤ 1,0 (medida con regla de 300 mm)		
RESISTENCIA MECÁNICA	Resistencia a flexión		Clase 2 – Marcado T		
	Carga de rotura		Clase 70 – Marcado 7		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			Satisfactorio		
DURABILIDAD			Satisfactorio		
ABSORCIÓN DE AGUA			Clase 2 – Marcado B		
RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN			Clase 4 – Marcado I		
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio		
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)			NPD		
APARIENCIA			Sin delaminaciones, grietas, exfoliaciones		
OBSERVACIONES	Estructura: Bicapa, Monocapa. Aristas: Achaflanadas (con chaflán de 4x2 mm). Caras laterales: Con espaciadores de 1,5 mm. Acabados superficiales: Liso, Lavado, Cepillado, Envejecido, Granallado. Protección superficial: Tratamiento antimanchas (opcional).				

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 3.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	APROBADO POR:	FIRMA
Vilalonga (Pontevedra), a 20 de junio de 2025	D. Diego López González Director General	