

FICHA TÉCNICA



Rev:00


GEOMETRÍA Y FORMA:

NOMBRE COMERCIAL:

LOSA DRENANTE CAMPO ECODREN MULTI

CÓDIGO:

PC/LD Multi



DESCRIPCIÓN:

Pieza prefabricada de hormigón no armado, monocapa o bicapa. La losa drenante monocapa dispone de una única capa de masa porosa; la losa drenante bicapa dispone de una estructura principal de masa porosa y una capa superficial decorativa.

USO PREVISTO:

Construcción de áreas pavimentadas drenantes en exteriores y en cubiertas. La masa porosa de la pieza posibilita el drenaje del agua de lluvia o de limpieza hacia el terreno (en usos exteriores) o hacia la capa de base (en cubiertas). Sus usos recomendados son:

- Losa drenante monocapa: Áreas donde se requiere un excelente drenaje de agua sin requerimientos estéticos específicos.
- Losa drenante bicapa: Áreas donde se requiere un buen drenaje de agua y un excelente acabado estético.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS			PRESTACIONES		
DIMENSIONES	Dimensiones nominales (mm)		Longitud 538	Anchura 158	Espesor 80
			418	158	80
			238	158	80
			358	118	80
			298	118	80
			238	118	80
	Tolerancias dimensionales (mm)		± 2	± 2	± 3
	Espesor de capa superficial (mm)	Losa bicapa	≥ 4		
		Losa monocapa	_		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO			Satisfactorio		
DURABILIDAD			Satisfactorio		
REACCIÓN AL FUEGO			Clase A1		
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO EXTERNO			Satisfactorio		
ACABADOS SUPERFICIALES		Losa bicapa	Liso		
		Losa monocapa	Rugoso		

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:		APROBADO POR:	FIRMA	
Vilalanga (Dantaya	aga (Bantayadra), a E da anara da 2022	Diego López González		
vilaior	nga (Pontevedra), a 5 de enero de 2023	Director General		() · V