



EPIFANIO CAMPO, S.L.
www.ceramicacampo.com


FICHA DE MARCADO CE

Rev:00



24

GEOMETRÍA Y FORMA



(dimensiones en mm)

DESIGNACIÓN:

DRYBRICK 49x15x8

CL-P-II-1,5-850 (D1)-490x80x160-A-L0,29-E4-PL4-N1890 (D1)-G4-FR55-B0,30-M1,0

USO PREVISTO:

Pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos interiores con exigencias acústicas, térmicas y frente a fuego; fábricas sustentadas y utilización con revestimiento y junta fina de mortero adhesivo en base cemento o yeso.

Nº DDP:

ECL/DB49x15x8-00

NORMA DE REFERENCIA:

EN 771-1:2011 + A1:2015

ORGANISMO NOTIFICADO:

NO APLICA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			NORMA ENSAYO
CONFIGURACIÓN <i>(Ver croquis arriba)</i>	Grupo	G4			-
ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfol./ Laminaciones	0			Visual sobre 3 piezas
	Piezas fisuradas	≤ 2			
	Piezas desconchadas	≤ 1			UNE 67039
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS DIMENSIONALES (mm)	Dimensiones declaradas	Largo	Ancho	Alto	EN 772-16
		490	80	160	
	Tolerancia (T1)	±9	±4	±5	
Recorrido (R1)	±13	±5	±8		
ESPESOR DE PARED (mm)	Pared interior	≥ 5			
	Pared exterior	≥ 6			
PLANEIDAD DE LAS CARAS DE APOYO (mm)		≤ 4			EN 772-20
PARALELISMO DE LAS CARAS DE APOYO (mm)		≤ 4			EN 772-16
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (CAT. II) (N/mm²) <i>Cara de apoyo: canto</i>	Media	≥ 1,5			EN 772-1
	Normalizada	≥ 2,5			
DENSIDAD (kg/m³) <i>Tolerancia D1 (±10%)</i>	Aparente	850			EN 772-13
	Absoluta	1.890			
PORCENTAJE DE HUECOS (%) <i>Tolerancia D1 (±10%)</i>		55			EN 772-3
PROPIEDADES TÉRMICAS <i>Valores tabulados en el Catálogo de Elementos Constructivos</i>		λ _{pieza} (W/mK)		0,29	Catálogo CTE
		R _{fábrica} (m²K/W)		0,33	
EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)		≤ 1,0			EN 772-19
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ) <i>Valor tabulado</i>		5/10			EN 1745
CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS		S0			EN 772-5
ABSORCIÓN DE AGUA		NPD			-
REACCIÓN AL FUEGO	% Materia orgánica ≤ 1%	CLASE A1			EN 13501-1
DURABILIDAD FRENTE AL HIELO/DESHIELO		F0			EN 772-22
ADHERENCIA (N/mm²) <i>Con morteros para capas finas</i>		0,30			EN 998-2 (Anexo C)

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

A Laracha (A Coruña), 31 de julio de 2024

APROBADO POR:

D. Diego López González
Director General

FIRMA